

LIZ. Umfangreiches Typenprogramm aus Sofa, Sessel mit niedriger oder hoher Rückenlehne und Hocker. Optional sind die Sessel und Hocker auch mit abnehmbaren Bezügen bzw. Metallfüßen erhältlich. (Design V. Laprell, T. Althaus)



TECHNISCHE DATEN - SESSEL

Breite 72cm

Tiefe 70 / 72cm

Höhe 80 / 100cm

Sitzbreite 50cm

Sitztiefe 49cm

Sitzhöhe 44cm

Naht	Verarbeitung optional mit Kappnähten (Leder wird serienmäßig mit Kappnähten verarbeitet).
-------------	---

Bezug	Vielfältige Bezugsmöglichkeiten in Stoff, Microfaser, Kunstleder oder Leder.
--------------	--

Wechselbezug	Der Sessel, der Hochlehnsessel und der Hocker sind auch mit abnehmbaren Bezügen lieferbar. Bei diesen Typen (W11200 - Sessel, W11400 - Hochlehnsessel und W10200 - Hocker) ist die Vliesabdeckung mit einem Veloursgewebe bezogen, der Bezugstoff kann durch einen Fachmann komplett abgenommen werden.
---------------------	---

Gestell	Holzfüße aus Buche, wahlweise gebeizt oder decklackiert. Gestell als Rahmenkonstruktion aus Buchenholz und Plattenmaterialien aus Holzwerkstoffen.
----------------	--

Polsterung	Sitz: Markenpolyäther mit Vliesabdeckung zum Schutz der Unterseite des Bezugsmaterials. Gurtunterfederung im Sitz. Rücken: Markenpolyäther mit Vliesabdeckung zum Schutz der Unterseite des Bezugsmaterials.
-------------------	--



TECHNISCHE DATEN - SOFA

Breite 122cm

Tiefe 70cm

Höhe 80cm

Sitzbreite 100cm

Sitztiefe 49cm

Sitzhöhe 44cm



TECHNISCHE DATEN - HOCKER

Breite	48cm
Tiefe	48cm
Höhe	44cm
Naht	Verarbeitung optional mit Kappnähten (Leder wird serienmäßig mit Kappnähten verarbeitet).
Bezug	Vielfältige Bezugsmöglichkeiten in Stoff, Microfaser, Kunstleder oder Leder.
Wechselbezug	Der Hocker ist auch mit abnehmbaren Bezügen lieferbar. Bei diesem Typ ist die Vliesabdeckung mit einem Veloursgewebe bezogen, der Bezugstoff kann durch einen Fachmann komplett abgenommen werden.
Gestell	Holzfüße aus Buche, wahlweise gebeizt oder decklackiert. Gestell als Rahmenkonstruktion aus Buchenholz und Plattenmaterialien aus Holzwerkstoffen.
Polsterung	Markenpolyäther mit Vliesabdeckung zum Schutz der Unterseite des Bezugsmaterials.