




Design: Anders Nørgaard

Ohne Ziernähte




freistil
166

Steckbrief

Technischer Aufbau

- / Stahlrohrgestell (sichtbar): Strukturlack schwarz RAL 9005
- / Gurtunterfederung
- / Sitzpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 37 kg/m³, abgedeckt mit gekammerter Matte, gefüllt mit Schaum-Faser-Füllung
- / Rückenpolster aus Polyetherschaum, „Raumgewicht“ 27 kg/m³, abgedeckt mit gekammerter Matte, gefüllt mit Schaum-Faser-Füllung
- / Massiver Stahlfuß: Strukturlack schwarz RAL 9005

Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10 % schwanken.




ASO 166

Fußvarianten

Stahlrohrgestell (sichtbar)
Stahlfuß konifiziert,
RAL 9005 schwarz



E-ASO 166 / 256 li
ARB-PSZ 166 / 163 re
(vgl. Kombinationsbeispiel  gespiegelt)

Hinweise


- / **Sitzhöhen wahlweise 41 oder 44 cm. Bitte bei Bestellung angeben.**
- / Jedes Modell hat inmitten der Unterseite einen oder zwei Stützfüße. Diese verhindern, dass sich bei hohen Belastungen (ausgelegt bis 300 Kg) der Rahmen über das in der Norm festgelegte Höchstmaß durchbiegen kann
- / Dieses Programm ist besonders leger gepolstert und wird eine stetige Wellenbildung in der Polsteroberfläche aufweisen
- / Kammerstege der Matten können sich im Bezug abzeichnen (= Merkmal hochwertiger Polster mit Mattenverarbeitung)
- / Rapport- oder Musterstoffe können auf diesem Programm nicht verarbeitet werden



SOB 166 / 186




Ohne Ziernähte




Programmübersicht

Frontansicht / Draufsicht


Sofabank in zwei Größen: 186, 221, 256 cm




SOB 166 / 186




SOB 166 / 221




SOB 166 / 256



SOB 166 / 186




SOB 166 / 221




SOB 166 / 256


Anreihsofa in zwei Größen: 163, 233 cm




ASO 166 / 163 li



ASO 166 / 163 re



ASO 166 / 163 li




ASO 166 / 163 re


Programmübersicht

Frontansicht / Draufsicht


Anreihsofa in zwei Größen: 163, 233 cm




ASO 166 / 233 li



ASO 166 / 233 re




ASO 166 / 233 li




ASO 166 / 233 re


Eck-Anreihsofa in zwei Größen: 186, 256 cm




E-ASO 166 / 186 li



E-ASO 166 / 186 re




E-ASO 166 / 186 li



E-ASO 166 / 186 re



Ohne Ziernähte




freistil
166

Programmübersicht


Frontansicht / Draufsicht

Eck-Anreihsofa in zwei Größen: 186, 256 cm



E-ASO 166 / 256 li


E-ASO 166 / 256 re



E-ASO 166 / 256 li


E-ASO 166 / 256 re

Abschlussessel mit Polstersitz: 93 cm



ASS-PSZ 166 / 93 li


ASS-PSZ 166 / 93 re



ASS-PSZ 166 / 93 li


ASS-PSZ 166 / 93 re

Anreihbank mit Polstersitz in zwei Größen: 163, 233 cm



ARB-PSZ 166 / 163 li

ARB-PSZ 166 / 163 re




ARB-PSZ 166 / 163 li

ARB-PSZ 166 / 163 re

Programmübersicht


Frontansicht / Draufsicht

Anreihbank mit Polstersitz in zwei Größen: 163, 233 cm



ARB-PSZ 166 / 233 li


ARB-PSZ 166 / 233 re



ARB-PSZ 166 / 233 li


ARB-PSZ 166 / 233 re

Eck-Anreihbank mit Polstersitz in zwei Größen: 186, 256 cm



E-ARB-PSZ 166 / 186 li

E-ARB-PSZ 166 / 186 re



E-ARB-PSZ 166 / 186 li


E-ARB-PSZ 166 / 186 re

Programmübersicht Maßstab 1:50

freistil 166



Ohne Ziernähte




freistil
166

Programmübersicht


Frontansicht / Draufsicht

Eck-Anreihbank mit Polstersitz in zwei Größen: 186, 256 cm



E-ARB-PSZ 166 / 256 li

E-ARB-PSZ 166 / 256 re




E-ARB-PSZ 166 / 256 li


E-ARB-PSZ 166 / 256 re

Polstersitz: 93 x 96 cm


Seitenansicht



PSZ 166 / 93




PSZ 166 / 93




SOB 166
ASO 166

Kombinationsbeispiele


Darstellung der Kombinationsbeispiele nicht maßstabsgetreu.




ASO 166 / 163 li
ASS-PSZ 166 / 93 re




ASO 166 / 233 li
ASS-PSZ 166 / 93 re



ASO 166 / 163 li
E-ASO 166 / 256 re



ASO 166 / 233 li
E-ASO 166 / 256 re



ARB-PSZ 166 / 163 li
E-ASO 166 / 256 re