



Design: freistil Design-Team


freistil  
184

## STECKBRIEF

### TECHNISCHER AUFBAU

- Holzinnengestell
- Unterfederung: Wellenfedern
- Sitzpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 37 kg/m<sup>3</sup>
- Rückenpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 28 kg/m<sup>3</sup>
- Standardfuß: Kunststoff

Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10% schwanken.




### HINWEISE

- Modelle normal und übertief können miteinander gekoppelt werden
- Modelle PB und ASE können auch mit allen anderen Modellen gekoppelt werden
- Jedes Armteil kann gegen Mehrpreis mit einem Keder versehen werden.  
Der Keder ist immer im gleichen Material wie der Bezug
- Auf Wunsch kann der Kunde die Sitzhöhe um 25 mm erhöhen. Ein Satz Erhöhungs-Module ist hinzugefügt
- A-PB 140 bildet bei einer Ecke aus K-SOB 212 bzw. K-ASO 186 und K-ASO 166 eine formal geschlossene Day-Bed-Situation; Modell nicht koppelbar, wird nur angestellt
- Eckgruppen nur aus ASO's bestehen immer aus Modellen gleicher Richtungsangaben mit: K-ASO links und K-ASO links, sowie K-ASO rechts und K-ASO rechts
- Programm ist für Veloursbezüge nur bedingt geeignet. Durch die Kappnähte oder Keder kann es hier zu Florgassen kommen.
- Bei Veloursbezügen kommt es hier bei Anreihgruppen zu unterschiedlich gerichteten Florigen und damit zu einem unterschiedlichen Glanzverhalten.
- Bei Lederbezügen gibt es mehr Teilungsnähte als bei Stoffbezügen.  
Ausführliche Hinweise dazu im Info-Teil.

### FUSSVARIANTEN

Kunststofffuß (Standardfuß) Rundrohr-Rahmen, glanzchrom



K-SOB 184 / 212



K-XL-ASS-PSZ 184 / 128 li  
K-ARB-PSZ 184 / 160 re  
2 x RUK 184 / 60 x 40  
2 x POK 198 / 35 x 35  
1 x RUK-RO 184  
(vgl. Kombinationsbeispiel ⑥ S. 113)



K-XL-ASS-PSZ 184 / 128 li  
K-ASE 184 / 84  
K-ARB-PSZ 184 / 160 re  
4 x POK 198 / 35 x 35  
(vgl. Kombinationsbeispiel ④ S. 113 gespiegelt)




## PROGRAMMÜBERSICHT

Alle Korpusmodelle auch in Übertiefe verfügbar (Gesamttiefe 105 cm)

### Frontansicht / Draufsicht


Korpus-Sofabank in drei Größen: 192, 212, 232 cm



K-SOB 184 / 192

K-SOB 184 / 212

K-SOB 184 / 232




K-SOB 184 / 192

K-SOB 184 / 212

K-SOB 184 / 232

Korpus-Anreihsofa in drei Größen: 146, 166, 186 cm




K-ASO 184 / 146 li

K-ASO 184 / 146 re

K-ASO 184 / 166 li

K-ASO 184 / 166 re



K-ASO 184 / 146 li

K-ASO 184 / 146 re

K-ASO 184 / 166 li


K-ASO 184 / 166 re

## PROGRAMMÜBERSICHT

Alle Korpusmodelle auch in Übertiefe verfügbar (Gesamttiefe 105 cm)


### Frontansicht / Draufsicht

Korpus-Anreihsofa in drei Größen: 146, 166, 186 cm



K-ASO 184 / 186 li


K-ASO 184 / 186 re



K-ASO 184 / 186 li


K-ASO 184 / 186 re

Korpus-Anreihbank mit Polstersitz in der Größe: 160 cm



K-ARB-PSZ 184 / 160 li


K-ARB-PSZ 184 / 160 re



K-ARB-PSZ 184 / 160 li


K-ARB-PSZ 184 / 160 re

Korpus-XL-Abschlussessel mit Polstersitz in der Größe: 128 cm



K-XL-ASS-PSZ 184 / 128 li


K-XL-ASS-PSZ 184 / 128 re




K-XL-ASS-PSZ 184 / 128 li

K-XL-ASS-PSZ 184 / 128 re

Korpus-Anreihessel in der Größe: 84 cm



K-ASE 184 / 84



K-ASE 184 / 84




## PROGRAMMÜBERSICHT


Alle Korpusmodelle auch in Übertiefe verfügbar (Gesamttiefe 105 cm)

### Frontansicht / Draufsicht

Anreih-Polsterbank  
in der Größe: 140 cm




A-PB 184 / 140




A-PB 184 / 140


Polsterbank: 86 x 55 cm  
und 90 x 90 cm



PB 184 / 86 x 55




PB 184 / 86 x 55




PB 184 / 90 x 90

Rückenkissen  
mit Rolle: 65 x 52 cm




RUK-RO 184



PB 184 / 90 x 90


### Seitenansicht

Normaltief




K-ASO 184  
K-SOB 184

Übertief




K-Ü-ASO 184  
K-Ü-SOB 184




K-XL-ASS-PSZ 184 / 128

## KOMBINATIONSBEISPIELE


Darstellung der Kombinationsbeispiele nicht maßstabsgetreu.




K-ASO 184 / 166 li  
K-ASO 184 / 146 li




K-Ü-ARB-PSZ 184 / 160 li (Übertief)  
K-SOB 184 / 232




K-ASO 184 / 186 li  
K-SOB 184 / 232



K-ARB-PSZ 184 / 160 li  
K-ASE 184 / 84  
K-XL-ASS-PSZ 184 / 128 re



K-ASO 184 / 146 li  
K-SOB 184 / 212



K-XL-ASS-PSZ 184 / 128 li  
K-ARB-PSZ 184 / 160 re